

Fungicida

Vitipec® Azul

Fungicida anti-míldio penetrante

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Pó molhável (WP) com 6% (p/p) de cimoxanil e 37,5% (p/p) de folpete

Família química: Acetamida e N-tiotrihalometilo (ftalimida)

Número de AV: 1460

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 200g



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- VITIPEC® AZUL é um fungicida penetrante, com ação preventiva e curativa quando aplicado nos estados iniciais da infecção. Está indicado para o controlo do míldio da videira, tomateiro e batateiro
- A formulação conjunta das substâncias ativas folpete e cimoxanil resulta numa ação sinérgica, que se traduz por uma maior eficácia no controlo do míldio

CULTURA	DOENÇA	CONCENTRAÇÃO (g/hL)	DOSE (kg/ha)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
BATATEIRA TOMATEIRO (AR LIVRE E ESTUFA)	Míldio	200	2	Os tratamentos deverão ser realizados quando o tempo decorrer húmido ou chuvoso. A persistência de ação é de 10 dias, reduzidos para 7 em condições de chuva e forte pressão da doença.	7 dias 14 dias tomate em estufa
VIDEIRA (UVAS PARA VINIFICAÇÃO)				Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência realizar o primeiro tratamento no estado de 7-8 folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados quando as condições meteorológicas favorecerem o desenvolvimento da doença. A persistência biológica do produto é de 12 dias, reduzidos para 7 a 8 dias no período de maiores crescimentos da planta.	42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para evitar o aparecimento de resistências, realizar no máximo 3 tratamentos por ciclo cultural com este produto, e respeitar o limite máximo de 4 tratamentos com produtos que contenham cimoxanil. Alternar o uso com fungicidas com diferentes modos de ação
- As concentrações indicadas referem-se a pulverizações em alto volume. Quando a aplicação se faz com aparelhos de médio ou baixo volume (turbinas ou atomizadores), a concentração deve ser aumentada por forma a que a dose de produto por hectare seja a mesma que no alto volume
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura



Videira / míldio



Batateira / míldio



Tomateiro / míldio

