

# Herbicida

# Kaos<sup>®</sup>

Herbicida seletivo e de contacto

**Tipo de produto:** Herbicida

**Composição:** Solução concentrada (SL) c/ 40,8% (p/p) ou 480 g/L de bentazona

**Família química:** Benzotiadiazinas

**Número de AV:** 0129

**Classificação ADR:** Não aplicável

**Embalagem:** 1L, 5 L e 20 L



**ATENÇÃO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- KAOS<sup>®</sup> é um herbicida seletivo de contacto.
- O produto é absorvido pelas folhas e muito debilmente translocado a partir delas.
- A molécula, através da sua ação de contacto, impede que se realize a fotossíntese nas plantas suscetíveis.
- KAOS<sup>®</sup> controla um largo espectro de infestantes: dicotiledóneas e ciperáceas.

## OBSERVAÇÕES

- O KAOS<sup>®</sup>, pelas suas características, é uma excelente solução de reforço numa série de estratégias herbicidas, seja numa perspetiva de controlo de infestantes, seja numa perspetiva de estratégia anti-resistência.

CULTURA	DOSE (L/ha)	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
ARROZ	3-4	Aplicar em pós-emergência da cultura desde as 3-4 folhas até ao encanamento do arroz e com as infestantes no estado de 3-5 folhas.
MILHO	2,5-3	Aplicar a partir do estado 5-6 folhas com as infestantes no estado de plântula.

### INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Beldroega (*Portulaca oleracea*), breds (*Amaranthus spp.*), carapau (*Ammania coccinea*), erva-moira (*Solanum nigrum*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), espeto (*Schoenoplectus mucronatus*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), juncinha (*Cyperus esculentus*), junquilha (*Scirpus juncoides*), lentilhas-de-águas-menores (*Lemna minor*), malvão (*Abutilon theophrasti*), mangerico (*Lindernia dubia*), morrião (*Anagallis arvensis*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), negrinha (*Cyperus difformis*), orelha-de-mula (*Alisma plantago aquatica*), orelha-de-mula-lanceolada (*Alisma lanceolatum*), quenopódios (*Chenopodium spp.*), saramago (*Raphanus raphanistrum*) e triângulo (*Scirpus maritimus*).

### INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

*Heteranthera spp.*

### INFESTANTES RESISTENTES

Escalracho (*Panicum repens*), grama (*Cynodon dactylon*), graminhão (*Paspalum paspalodes*), milhãs (*Echinochloa spp.*, *Digitaria spp.*, *Setaria spp.*) e outras gramíneas.

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Durante a aplicação não atingir culturas e terrenos vizinhos.
- Não contaminar a água de rega, sementes, adubos e outros produtos agrícolas.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.